



DIAMONDBACK[®] TACTICAL

MIRA TELESCÓPICA   

MANUAL DEL PRODUCTO

MIRAS TELESCÓPICAS DIAMONDBACK® TACTICAL SFP

Con su diseño pensado para cazadores y tiradores expertos, la gama de miras telescópicas Diamondback® Tactical ofrece lo máximo en prestaciones y fiabilidad. Gracias a su generoso alivio ocular, su diseño robusto y su precisión, las miras telescópicas Diamondback Tactical están preparadas para afrontar todo tipo de situaciones.



Las imágenes son meramente ilustrativas. El producto podría ser ligeramente diferente al que se muestra aquí.

AJUSTES DE LA MIRA TELESCÓPICA

Enfoque de la retícula

Las miras telescópicas Diamondback® Tactical utilizan un ocular de enfoque rápido que permite enfocar la retícula de manera fácil y rápida.

Para ajustar el enfoque de la retícula:

1. Apunte con la mira a una pared blanca o al cielo.
2. Aleje o acerque el anillo de enfoque del ocular hasta que la imagen de la retícula quede lo más nítida posible.



Nota: Intente hacer este ajuste cuanto antes, ya que el ojo tiende a compensar el desenfoque de la retícula.

Una vez realizado este ajuste, ya no tendrá que volver a enfocar la mira cada vez que la utilice. No obstante, y dado que la vista de una persona puede cambiar con el paso del tiempo, es aconsejable volver a comprobar este ajuste de manera periódica.

ADVERTENCIA: Mirar directamente al sol a través de una mira u otro instrumento óptico puede causar lesiones graves y permanentes en la vista.

Ajuste de los aumentos

Para cambiar los aumentos, gire el anillo de aumentos hasta el nivel deseado.



Correcciones de deriva y elevación

La mira telescópica Diamondback® Tactical incluye torretas de corrección de la elevación y la deriva que giran con pasos (clicks) audibles.

Para realizar ajustes:

1. Gire la torreta en la dirección correspondiente: arriba/abajo o izquierda/derecha, siguiendo las indicaciones de las flechas.
2. Con ayuda de las flechas, mueva las ruedas en la dirección en la que desee cambiar el punto de impacto de la bala.



Cada paso (clic) de la mira Diamondback Tactical desplaza el punto de impacto en 1/4 de MOA; cuatro pasos de la torreta lo desplazarán 1,05 pulgadas a una distancia de 100 yardas. A una distancia de 100 metros, el punto de impacto se desplazará 29,1 mm con cuatro pasos.

Anillas y bases

Monte una base apta y las anillas correspondientes a su rifle conforme a las instrucciones del fabricante. La mira telescópica Diamondback Tactical que acaba de adquirir utiliza anillas de 2,54 cm (1 pulgada).

Cambio de la posición de referencia de los ajustes

La torretas de deriva/elevación de las miras telescópicas Diamondback[®] Tactical permiten ajustar la posición de referencia de cero tras realizar la calibración sin alterar los ajustes del arma. Si bien no es un procedimiento obligatorio, facilita la recuperación de la posición de referencia cero original si alguna vez realiza correcciones temporales. Para restablecer las torretas de deriva y elevación:



1. Agarre el capuchón y tire hacia arriba. Notará la resistencia del resorte.



2. Con el capuchón elevado, gire la torreta para volver a colocar la posición de cero en la línea indicadora.
3. Una vez definida la posición de referencia, suelte suavemente el capuchón para que quede colocado en su sitio con ayuda del resorte.

MANTENIMIENTO

Limpieza

La mira telescópica Diamondback® Tactical es completamente impermeable y antivaho, y requiere poco mantenimiento periódico, aparte de limpiar de vez en cuando las lentes exteriores. Para limpiar el exterior de la mira, puede utilizar un paño seco suave.

Cuando limpie las lentes, asegúrese de utilizar productos específicos para su uso en lentes ópticas con revestimiento, como los productos de limpieza antivaho Vortex® Fog Free o el lápiz de limpieza de lentes.

- Antes de frotar la superficie de las lentes, sople sobre ellas para retirar el polvo o las partículas que pudieran tener.
- Puede echarle el aliento, o utilizar una cantidad mínima de agua o alcohol puro para facilitar la limpieza de las manchas más pertinaces, como por ejemplo las de agua seca.

Lubricación

Todos los componentes de las miras telescópicas Diamondback® Tactical están lubricados de forma permanente, de manera que no es necesario utilizar ningún lubricante.

Nota: Los capuchones de la torretas son el único componente que puede desmontarse; no intente desmontar ningún otro componente de la mira. Si desmonta la mira, la garantía podría quedar invalidada.

Almacenamiento

Si es posible, evite exponer la mira telescópica Diamondback® Tactical a luz solar directa o almacenarla en lugares muy calientes durante periodos prolongados.



GARANTIA VIP[®]
NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL
CON USTED.

Nos comprometemos a reparar o sustituir el producto.
Absolutamente gratis.

- ▶ **Sin límites.**
- ▶ **Sin condiciones.**
- ▶ **Garantía de por vida.**

No tiene que registrarse, ni guardar la caja ni el recibo para ejercer la garantía.

Encontrará más información en VortexOptics.com

service@VortexOptics.com • +1-800-4867839

***Nota:** La garantía VIP[®] no cubre el extravío, el robo, los daños deliberados o los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del producto.*

Encontrará la versión más actualizada del manual en **VortexOptics.com**



VORTEXOPTICS.COM

M-00071-0

© 2025 Vortex Optics

Las marcas registradas (®) y las marcas comerciales (TM) son propiedad de sus respectivos titulares.